

TITANIUM  
PAVIMENTAZIONE IN RESINA

SUPER  
TITANIUM  
ULTIMATE RESIN FLOOR



**AtriaFloor**

# TITANIUM

PAVIMENTAZIONE IN RESINA

---

**“ Resina decorativa monocomponente  
per interni ”**

Titanium è una resina decorativa monocomponente a base di resine poliuretatiche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente classico o moderno dal carattere deciso, design industriale per contesti urbani, adatto per rinnovare o consolidare vecchie o nuove superfici.

*Titanium is a single-component decorative resin based on modified polyurethane resins in aqueous emulsion, aggregates with controlled grain size, with a high aesthetic spatula effect, ideal for the decoration of any classic or modern environment with a strong character, industrial design for urban contexts, suitable for renovating or consolidate old or new surfaces.*



ATRIAFLOOR TITANIUM

# SUPER TITANIUM

ULTIMATE RESIN FLOOR

**“ Resina decorativa bicomponente per interni ”**

SuperTitanium è una resina decorativa bicomponente a base di resine poliuretatiche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente classico o moderno dal carattere deciso, design industriale per contesti urbani, adatto per rinnovare o consolidare vecchie o nuove superfici.

Ottimo potere riempitivo, elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, dopo essiccazione si presenta duro elastico a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente.



# SUPER TITANIUM

ULTIMATE RESIN FLOOR

Super Titanium BC is a two-component decorative resin based on modified polyurethane resins in aqueous emulsion, aggregates with controlled grain size, with a high aesthetic spatula effect, ideal for the decoration of any classic or modern environment with a strong character, industrial design for urban contexts, suitable for renew or consolidate old or new surfaces.

Excellent filling power, high mechanical resistance even at low thicknesses, after drying it is hard, elastic with closed pores and can be easily sanded both dry and wet, both manually and mechanically.

# DOVE USARE LE NOSTRE RESINE

DESIGN ESCLUSIVO • DURABILITÀ • SEMPLICE MANUTENZIONE



BAGNI & CUCINE



APPARTAMENTI




PALAZZI  
CENTRO COMMERCIALI

Perfette per ogni ambiente, le nostre resine si distinguono in particolare per bagni, cucine, appartamenti e ampie aree calpestabili come hotel e centri commerciali.



DURO ED ELASTICO



ELEVATA RESISTENZA



ANTI GRAFFIO



## VANTAGGI:

**Lunga Durata:** Investire nella nostra resina significa scegliere un pavimento che manterrà la sua bellezza e funzionalità per anni.

**Prestazioni Superiori:** Grazie alla sua formulazione avanzata, la nostra resina offre una resistenza e una durabilità che altre soluzioni non possono eguagliare.

**Versatilità di Applicazione:** Perfetta per una vasta gamma di ambienti, dai bagni e cucine agli appartamenti, hotel e centri commerciali.

**Eccezionale Durabilità:** Progettata per resistere alle condizioni più difficili, la nostra resina garantisce una lunga durata nel tempo senza compromessi sulla qualità.

**Alta Resistenza ai Graffi:** La formula avanzata offre una protezione superiore contro graffi, urti e abrasioni, mantenendo il pavimento sempre perfetto.

**Versatilità Estetica:** Disponibile in una vasta gamma di colori e finiture, la nostra resina si adatta perfettamente a qualsiasi stile di design, offrendo un look moderno e raffinato.

**Impermeabilità Totale:** Resistente all'acqua e alle macchie, la nostra resina è ideale per ambienti umidi come bagni e cucine, oltre che per aree ad alto traffico.

**Facilità di Manutenzione:** La superficie liscia e non porosa rende la pulizia semplice e veloce, senza necessità di trattamenti speciali.



## PREPARAZIONE SUPERFICIE

### 1° STEP

## PREPARAZIONE SUPERFICIE / SURFACE PREPARATION



**Atrialfloor Primer**  
PITTURA DI FONDO

Pittura di fondo facile applicazione anticarbonatazione, di uso universale ad alto potere adesivo. Composto epossidico bicomponente ad acqua.

*Easy-to-apply anti-carbonation undercoat, universal use with high adhesive power. Two-component water-based epoxy compound.*

NB. Si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto, prima di procedere all'applicazione della posa in opera.





**Atrialfloor Consolidante**  
PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE



Primer epossidico bicomponente, idrodiluibile trasparente con effetto consolidante, neutralizzante antipolvere.

*Two-component, water-dilutable, transparent epoxy primer with consolidating, anti-dust neutralizing effect.*

NB. Si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto, prima di procedere all'applicazione della posa in opera.

resa teorica	confezioni
 resa: 100 - 150 gr/mq in una mano secondo supporto	<b>Kg. 1</b> <b>Kg. 5</b>
 ACQUA	 5 - 15 %
	 10 - 12 %

resa teorica	confezioni
 resa: 100 - 150 gr/mq in una mano secondo assorbimento	<b>Kg. 1</b> <b>Kg. 5</b>
 ACQUA	









## PREPARAZIONE SUPERFICIE

### 2° STEP

## PREPARAZIONE SUPERFICIE / SURFACE PREPARATION




### Rasante One by Atriafloor



RASANTE RIEMPITIVO TRUE CEMENT

Rasante cementizio a base di polimeri sintetici e la special miscela neutral true cement. Elevato potere riempitivo, ideale per livellare pavimenti fugati. Elevatissima resistenza meccanica nel tempo.

*Cementitious skim coat based on synthetic polymers and the special neutral true cement mixture. High filling power, ideal for leveling grouted floors. Very high mechanical resistance over time.*

NB. Si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto, prima di procedere all'applicazione della posa in opera.

	resa teorica	confezioni
	2 Kg/mq per 2 mani	Kg. 5 Kg. 20
	ACQUA	
		









## FINITURA MONOCOMPONENTE

### 3° STEP

## FINITURA MONOCOMPONENTE / ONE-COMPONENT FINITURE



### Atriafloor Titanium



RESINA DECORATIVA  
MONOCOMPONENTE PER INTERNI

Resina decorativa monocomponente per interni a base di resine poliuretatiche modificate in emulsione acquosa, inerti e granulometria controllata, con elevato estetico spatolato. ideale per qualsiasi ambiente classico o moderno.

*Atriafloor titanium is a monocomponent decorative polyurethane based resin, with immense slick aesthetic effect. it is ideal for decorating any classic or modern environment with a strong character.*

NB. Si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto, prima di procedere all'applicazione della posa in opera.

resa teorica	confezioni
 resa: 1,2 - 1,5 kg/mq in due mani	Kg. 1 Kg. 5 Kg. 20
 NON DILUIRE	





FINITURA  
BICOMPONENTE

3° STEP

FINITURA BICOMPONENTE / TWO-COMPONENT FINITURE







**Atriafloor Super Titanium**

RESINA DECORATIVA  
BICOMPONENTE PER INTERNI

SuperTitanium è una resina decorativa bicomponente a base di resine poliuretaniche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente classico o moderno dal carattere deciso.

*SuperTitanium is a two-component decorative resin based on modified polyurethane resins in aqueous emulsion, aggregates with controlled grain size, with a high aesthetic spatula effect, ideal for the decoration of any classic or modern environment with a strong character.*

resa teorica	confezioni
 resa: 1,2 – 1,5 kg/mq in due mani	<b>Kg. 1</b> <b>Kg. 5</b> <b>Kg. 20</b>
  NON DILUIRE	









FINITURA  
BICOMPONENTE

4° STEP

FINITURA BICOMPONENTE / TWO-COMPONENT FINITURE





**New Atriapol Antibacterial**

FINITURA POLIURETANICA  
TRASPARENTE BICOMPONENTE ANTIBATTERICA

Finitura poliuretanica trasparente bicomponente, idrodiluibile, non ingiallente, per l'utilizzo come finitura protettiva antimacchia per pareti e pavimenti residenziali.

*Two-component transparent polyurethane finish, water-soluble, non-yellowing, for use as a protective stain-resistant finish for residential walls and floors.*

NB. Si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto, prima di procedere all'applicazione della posa in opera.

resa teorica	confezioni
 resa: 80 - 100 gr / mq per mano	Kg. 5 Kg. 20
 NON DILUIRE	